



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
PRAÇA BARÃO DE GURGUÉIA, 443 – CENTRO – UNIÃO – PI.
CNPJ: 06.553.606/0001-30
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação encarregada da abertura e julgamento das propostas e documentação objeto do Pregão Presencial nº 009/2020. ³¹⁴
Processo nº. 001.000466/2020.

Aos 17 (dezesete) dias do mês de Abril do ano de 2020, às 10:30 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de União - PI, reuniu-se a pregoeira juntamente com a equipe de apoio da Prefeitura, encarregada da abertura e julgamento das propostas e documentação objeto do Pregão Presencial de número 009/2020 referente à licitação em epígrafe. Abertos os trabalhos da reunião, a Sra. Pregoeira solicitou a Secretária que lesse para os presentes o teor do Pregão Presencial e a relação das participantes que compareceram a sessão.

Compareceram a presente reunião pública: **WEBERTH B. SOUSA – ME (HB MED)**, CNPJ nº. 07.563.176/0001-09, representado por Hélio de Brito Sousa e **CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME** (Tecnologia e Papelaria), CNPJ Nº. 26.881.736/0001-00, Representado por Cailton Santos Teixeira.

Logo após, a pregoeira deu início a Rodada de lances conforme abaixo:

ITEM	Descrição do Item/Serviço	HB MED	Tecnologia e Papelaria
1	AGITADOR DE KLINE: controle de tempo/velocidade: digital/variável	R\$ 1.850,00	NÃO COTOU
2	AGLUTINOSCÓPIO: Construído em plástico PVC e acrílico. Possui duas lâmpadas de filamento de no mínimo 25W, com intensidade regulável através de potenciômetro.	R\$ 1.000,00	NÃO COTOU
3	AR CONDICIONADO: Capacidade de 9.000 a 12.000 BTUs; função quente e frio/	R\$ 2.500,00	R\$ 1.620,00
4	ARMÁRIO: Capacidade mínima da prateleira de 40kg; material de confecção: aço; dimensões e prateleiras: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04	R\$ 700,00	R\$ 406,50
5	ARQUIVO: Deslizamento de gaveta: trilho telescópico; material de confecção/gavetas: aço/03 a 04 gavetas	R\$ 580,00	R\$ 442,50
6	BALCÃO DE ATENDIMENTO: formato em L; material de confecção: madeira/MDP/MDF/AÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 660,00
7	BANHO MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior; Temperatura regulável em 5 graus Celsius à 80 graus Celsius; Cuba interna em aço inox sem emendas ou soldas; Capacidade de 7L ou superior; Tampa em aço inox ou em plástico; Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado; Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular; Estante única para tubos de ensaio; Controlador de temperatura com display; Faixa de trabalho no mínimo entre 30°C e 56°C,	R\$ 1.800,00	NÃO COTOU



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
PRAÇA BARÃO DE GURGUÉIA, 443 – CENTRO – UNIÃO – PI.
CNPJ: 06.553.606/0001-30
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 315

	com precisão de mais ou menos 0,7 graus celsius.		
8	CADEIRA: RODIZIOS, BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI; ASSENTO ENCOSTO DE POLIPROPILENO. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO	R\$ 90,00	R\$ 157,50
9	CENTRÍFUGA LABORATORIAL: TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	R\$ 4.500,00	NÃO COTOU
10	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intelcore i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dualCHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estend	R\$ 4.500,00	R\$ 2.337,00
11	CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS: tipo/teclas digital de 11 até 14	R\$ 1.350,00	R\$ 900,00
12	ESTANTE: material de confecção aço/ferro pintado; capacidade/prateleiras de 101 a 200kg. possui reforço	R\$ 600,00	R\$ 172,50
13	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERELISAÇÃO: material de confecção: aço inoxidável; possui porta; capacidade de 81 até 100L; possui temperatura de até 300°C	R\$ 4.500,00	NÃO COTOU
14	GELADEIRA/REFRIGERADOR: Capacidade de 260 a 299L	R\$ 1.600,00	R\$ 2.250,00
15	HOMOGENEIZADOR: Características mínimas: Homogenizador de sangue para hematologia para uso em tubos de ensaio tipo Vacutainer. Com controle de velocidade e gabinete fabricado em chapa de aço pintura em Epoxi. Capacidade: 20 Tubos. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante	R\$ 950,00	NÃO COTOU
16	MESA DE ESCRITÓRIO: 02 GAVETAS; MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; COMPOSIÇÃO SIMPLES	R\$ 300,00	R\$ 360,00
17	MESA DE REUNIÃO: REDONDA DE 1,20 D; MATERIAL DE CONFEÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR	R\$ 500,00	R\$ 330,00
18	MICROPIPETA MONOCANAL: Capacidade volume variável; possui ejetor automático; possui certificado RBC	R\$ 760,00	NÃO COTOU

4

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
PRAÇA BARÃO DE GURGUÉIA, 443 – CENTRO – UNIÃO – PI.
CNPJ: 06.553.606/0001-30
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO


19	MICROSCÓPIO LABORATORIAL: Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular do tipo Siendetopf inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver porta objetiva para quatro objetivas; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, todas tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina mecânica com superfície de área mínima de 188 x 150 mm, divisão de no mínimo 0,1 mm, Charriot com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial	R\$ 10.000,00	NÃO COTOU
20	NO-BREAK(PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	R\$ 900,00	R\$ 538,50
21	PIPETADOR AUTOMÁTICO: possui filtro hidrofóbico; tipo bateria; tipo AID	R\$ 1.200,00	NÃO COTOU
22	SUPORTE DE WESTERGREEN: capacidade de mín. de 10 pipetas de VHS	R\$ 200,00	NÃO COTOU

Durante a rodada de lances, tendo em vista os preços ofertados pelas empresas, a pregoeira alertou da impossibilidade de concessão de reajustes e das exigências do Município quanto à qualidade dos Produtos, tendo inclusive rememorado aos licitantes que o descumprimento das cláusulas contratuais implicará em imposição de multa, tal previsto na minuta de contrato constante do instrumento convocatório.

Após a rodada de Lances os preços a que chegaram as licitantes foram os que seguem abaixo:

ITEM	Descrição do Item/Serviço	HB MED	Tecnologia e Papeleria
1	AGITADOR DE KLINE: controle de tempo/velocidade: digital/variável	R\$ 1.850,00	NÃO COTOU

4



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
PRAÇA BARÃO DE GURGUÉIA, 443 – CENTRO – UNIÃO – PI
CNPJ: 06.553.606/0001-30
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

2	AGLUTINOSCÓPIO: Construído em plástico PVC e acrílico. Possui duas lâmpadas de filamento de no mínimo 25W, com intensidade regulável através de potenciômetro.	R\$ 1.000,00	NÃO COTOU
3	AR CONDICIONADO: Capacidade de 9.000 a 12.000 BTUs; função quente e frio/	R\$ 2.500,00	R\$ 1.620,00
4	ARMÁRIO: Capacidade mínima da prateleira de 40kg; material de confecção: aço; dimensões e prateleiras: ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/03 OU 04	R\$ 700,00	R\$ 406,50
5	ARQUIVO: Deslizamento de gaveta: trilho telescópico; material de confecção/gavetas: aço/03 a 04 gavetas	R\$ 580,00	R\$ 442,50
6	BALCÃO DE ATENDIMENTO: formato em L; material de confecção: madeira/MDP/MDF/AÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 660,00
7	BANHO MARIA: Capacidade para 100 tubos ou superior; Temperatura regulável em 5 graus Celsius à 80 graus Celsius; Cuba interna em aço inox sem emendas ou soldas; Capacidade de 7L ou superior; Tampa em aço inox ou em plástico; Estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado; Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular; Estante única para tubos de ensaio; Controlador de temperatura com display; Faixa de trabalho no mínimo entre 30°C e 56°C, com precisão de mais ou menos 0,7 graus Celsius.	R\$ 1.800,00	NÃO COTOU
8	CADEIRA: RODÍZIOS, BRAÇOS, REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI; ASSENTO ENCOSTO DE POLIPROPILENO. MATERIAL DE CONFEÇÃO: AÇO OU FERRO PINTADO	R\$ 90,00	R\$ 157,50
9	CENTRÍFUGA LABORATORIAL: TECNOLOGIA/TIPO: PARA TUBOS - DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL	R\$ 4.500,00	NÃO COTOU
10	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO: Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intelcore i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dualCHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estend	R\$ 4.500,00	R\$ 2.337,00
11	CONTADOR MANUAL DE CÉLULAS: tipo/teclas digital de 11 até 14	R\$ 1.350,00	R\$ 900,00
12	ESTANTE: material de confecção aço/ferro pintado; capacidade/prateleiras de 101 a 200kg. possui reforço	R\$ 600,00	R\$ 172,50
13	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERELISAÇÃO: material de confecção: aço inoxidável; possui porta; capacidade de 81 até 100L; possui temperatura de até 300°C	R\$ 4.500,00	NÃO COTOU

4

6



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
PRAÇA BARÃO DE GURGUÉIA, 443 – CENTRO – UNIÃO – PI.
CNPJ: 06.553.606/0001-30
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

318

14	GELADEIRA/REFRIGERADOR: Capacidade de 260 a 299L	R\$ 1.600,00	R\$ 2.250,00
15	HOMOGENEIZADOR: Características mínimas: Homogenizador de sangue para hematologia para uso em tubos de ensaio tipo Vacutainer. Com controle de velocidade e gabinete fabricado em chapa de aço pintura em Epoxi. Capacidade: 20 Tubos. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante	R\$ 950,00	NÃO COTOU
16	MESA DE ESCRITÓRIO: 02 GAVETAS; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR; COMPOSIÇÃO SIMPLES	R\$ 300,00	R\$ 360,00
17	MESA DE REUNIÃO: REDONDA DE 1,20 D; MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR	R\$ 500,00	R\$ 330,00
18	MICROPIPETA MONOCANAL: Capacidade volume variável; possui ejetor automático; possui certificado RBC	R\$760,00	NÃO COTOU
19	MICROSCÓPIO LABORATORIAL: Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular do tipo Siendetopf inclinado a 30° e rotação 360 graus, com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver porta objetiva para quatro objetivas; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, todas tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 20 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina mecânica com superfície de área mínima de 188 x 150 mm, divisão de no mínimo 0,1 mm, Charriot com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial	R\$ 10.000,00	NÃO COTOU
20	NO-BREAK(PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA): Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondição; garantia de 12 meses.	R\$ 900,00	R\$ 538,50
21	PIPETADOR AUTOMÁTICO: possui filtro hidrofóbico; tipo bateria; tipo AID	R\$ 1.200,00	NÃO COTOU
22	SUPORTE DE WESTERGREEN: capacidade de mín. de 10 pipetas de VHS	R\$ 200,00	NÃO COTOU

Encerrada a rodada de lances, iniciou-se a abertura dos envelopes contendo os documentos de habilitação e após a análise de todos os documentos das empresas licitantes, constatou-se que as empresas **WEBERTH B. SOUSA – ME (HB MED)**, CNPJ nº. 07.563.176/0001-09 está habilitada

CP


6





PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO
PRAÇA BARÃO DE GURGUÉIA, 443 – CENTRO – UNIÃO – PI.
CNPJ: 06.553.606/0001-30
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 319

e declarada vencedora dos itens 01,02,07,08,09,13,14,15,16,18,19,21,22 e a Licitante **CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME** (Tecnologia e Papelaria), CNPJ Nº. 26.881.736/0001-00, está habilitada e declarada vencedora dos itens 03,04,05,06,10,11,12,17 e 20 do certame nos itens, nos termos da Lei 10.520/02, haja vista que apresentou todos os documentos exigidos no edital.

O referido processo foi devidamente registrado e tornou o presente processo apto a ter prosseguimento, conforme os lances vencedores, dito isto nada mais nada houve a registrar em ata. Nada mais havendo a relatar deu-se por encerrada a reunião. Eu, Secretaria lavrei o presente registro de acontecimentos que, após lido e achado conforme, segue assinado pela pregoeira, equipe de apoio e pelos representantes.


Rosmeide C. Gomes
Pregoeira


Zélia Lorena Sampaio Marinho
Equipe de Apoio


Tielly Vanessa da Rocha Oliveira
Equipe de Apoio

Licitantes:


WEBERTH B. SOUSA – ME (HB MED)

CNPJ nº. 07.563.176/0001-09

Hélio de Brito Sousa


CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME

(Tecnologia e Papelaria)

CNPJ Nº. 26.881.736/0001-00

Cailton Santos Teixeira